COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)

2° SETTORE
Pianificazione Territoriale ed OO.PP.

Castrofilippo, lì 29/01/2018

Prot. N.	del		Rif. Prot. Comune N.	del	
Rif. N.	del				

A L B O

OGGETTO:	Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato proveniente dall'ex discarica comunale sita in c.da Bigini - **CIG: Z45215DC7D**

Premesso che si rende necessario emungere il percolato contenuto nelle vasche di raccolta, dell'ex discarica Comunale sita in C.da Bigini trasportarlo e smaltirlo presso impianti autorizzati al fine di evitare eventuali problematiche alla pubblica incolumità.

PREMESSO CHE:

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il D.Lgs 36/03 prevede che per il percolato di discarica deve essere previsto almeno un punto di campionamento presso la vasca o il serbatoio di raccolta, oltre ad eventuali ulteriori campionamenti presso i pozzi di captazione per valutare la composizione nelle diverse vasche;
- nella tabella 1 dell'All. 2 al D.Lgs 36/03 vengono riportati i parametri abitualmente monitorati per il percolato di discarica;
- i metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo devono essere specificati nel PMC (piano monitoraggio controllo);
- che con D.D. n. 221 del 13.12.2017 è stato approvato il preventivo tecnico di spesa e relativo affidamento al fine di analizzare un campione di percolato, emunto dalle vasche di raccolta collocate a valle della ex discarica, giusto rapporto di prova n. 5603/17;

CONSIDERATO:

- che il percolato rappresenta uno dei liquami più difficili da depurare, la difficoltà non è solo dovuta all'entità del carico inquinante, ma anche alla loro variabilità del tempo;
- che l'Amministrazione Comunale, per le vie brevi, ha impartito direttive a questo ufficio tecnico al fine di preventivamente analizzare il percolato e successivamente provvedere allo smaltimento presso impianti autorizzati.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Geom. Salvatore Cinquemani ha redatto il seguente piano di lavoro:

- Prelievo e trasporto percolato €/t 120,00 (costo da indagini di mercato e da gare espletate in Comuni viciniori)

Si prevedono 32 tonnellate di percolato x € 120,00 = € 3.840,00

€ 3.840,00 x 22% IVA = € 844,00

€ 3.840,00 + € 844,00 = **€ 4.684,00 importo complessivo IVA compresa**

Detto piano è stato approvato con D.D. n. 234 del 20/12/2017.

Per tutto quanto sopra, considerata l'urgenza, si invita la Ditta in indirizzo, individuata a seguito indagine di mercato ed in possesso dei requisiti necessari per l'accettazione del servizio, a presentare offerta di ribasso (sull'importo di €.**4.684,00** compreso iva, per emungere, trasportare e smaltire, in appositi impianti autorizzati, il percolato dalle apposite vasche di raccolta collocate nell'ex discarica comunale di r.s.u. (rifiuti solidi urbani) sita in c.da Bigini.

La Ditta in indirizzo **dovrà far pervenire,** presso l'ufficio protocollo di questo Comune, tramite posta o pecmail, a pena di esclusione **entro e non oltre le ore 10:00 del 12/02/2018**, il plico di partecipazione, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente, nonché la dicitura "Offerta per il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato proveniente dall'ex discarica comunale sita in c.da Bigini".

All'interno del plico di partecipazione deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, sottoscritta dal titolare, corredata da un valido e leggibile documento d'identità, contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso offerto con la specifica indicazione dei lavori oggetto dell'appalto.

L'aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata, alle ore 12:00 del 12/02/2018, in favore del soggetto che effettua il maggior ribasso sull'importo dei servizio pari ad **€.4.684,00 iva compresa.**

Nel caso di ribasso di aggiudicazione comune a più offerte, si procederà immediatamente al sorteggio.

L'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche nel caso sia acquisita una sola offerta valida.

PEC: protocollo.comune.castrofilippo@pec.it

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Salvatore Cinquemani

COMUNE DI CASTROFILIPPO Prov. di Agrigento

Il Responsabile del Settore
Arch. Giuseppe Taibi